



Materialien

VANILLA COLOR-MIX

Gesteinsart:	Travertin
Qualität:	Standard rustikal
Farbe Struktur:	beige gemischt wolkig
Farbspiel:	● ● ● ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ○ ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ○ ○
Belastbarkeit:	● ● ● ○ ○
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Nein
Herkunft:	Türkei



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geschliffen	60 40 3	15,8 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	60 60 3	12,2 qm
		90 60 3	16,2 qm
		römischer Verband DAVID TYP B	15,8 qm
Trittstufen Poolplatten	Oberfläche: geschliffen	122 35 3	32 Stk.
	Kanten: gesägt getrommelt		
	Längskante: Rundstab (r=1,5cm)		
Blockstufen	Oberflächen: geschliffen gebürstet	100 35 15	8 Stk.
	Kanten: geschliffen gefast		
Mauersteine	2 Sichtseiten: spaltrau getrommelt	30-50 7.5 18-20	3,75 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	30-50 15 18-20	3,75 qm
	Fixe Längen: 30 40 50 cm	30-50 22.5 18-20	3,37 qm
Mauerabdeckungen	Längskanten: spaltrau getrommelt	100 30 6	32 Stk.
	Oberfläche: gestockt gebürstet		
Pflastersteine	Oberflächen: gesägt getrommelt	10 10 8	7,3 qm
	Seitenkanten: 2x spaltrau 2x gesägt		600 Stk.
Leistensteine	Oberflächen: allseits geschliffen	100 20 8	30 Stk.
	Kanten Köpfe: geschliffen gefast	100 25 8	20 Stk.



VANILLA LIGHT-SELECT

Gesteinsart:	Travertin
Qualität:	Premium locharm
Farbe Struktur:	beige gewolkt
Farbspiel:	● ● ○ ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ● ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ○ ○
Belastbarkeit:	● ● ● ● ○
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Nein
Herkunft:	Türkei



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geschliffen	40 40 3	10,8 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	60 40 3	15,8 qm
		60 60 3	12,2 qm
		90 60 3	16,2 qm
		römischer Verband DAVID TYP B	
Trittstufen Poolplatten	Oberfläche: geschliffen	122 35 3	32 Stk.
	Kanten: gesägt getrommelt		
	Längskante: Rundstab (r=1,5cm)		
Blockstufen	Oberflächen: geschliffen gebürstet	100 35 15	8 Stk.
	Kanten: geschliffen gefast		
Mauersteine	2 Sichtseiten: spaltrau getrommelt	30-50 7.5 18-20	3,75 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	30-50 15 18-20	3,75 qm
	Fixe Längen: 30 40 50 cm	30-50 22.5 18-20	3,37 qm
Mauerverblender	Sichtseite: spaltrau getrommelt	20-40 5 2-2,5	21 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	20-40 10 2-2,5	21 qm
	Fixe Längen: 20 30 40 cm	20-40 15 2-2,5	21 qm
Mauerabdeckungen	Längskanten: spaltrau getrommelt	100 30 6	32 Stk.
	Oberfläche: gestockt gebürstet		



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Pflastersteine	Oberflächen: gesägt getrommelt Seitenkanten: 2x spaltrau 2x gesägt	10 10 8	7,3 qm 600 Stk.
	Oberfläche: geschliffen sonstige Flächen: gesägt getrommelt	8 8 6.2	7,2 qm 1000 Stk.
Leistensteine	Oberflächen: allseits geschliffen	100 20 8	30 Stk.
	Kanten Köpfe: geschliffen gefast	100 25 8	20 Stk.
Zuschnittware	Oberflächen: ungefüllt geschliffen		
- Tritt- & Setzstufen	gefüllt geschliffen		
- Fensterbänke	ungefüllt gebürstet		
- Abdeckplatten	gefüllt gebürstet		
	Stärken 2 3 cm		



Notizen:

NOCE

Gesteinsart:	Travertin
Qualität:	Premium locharm
Farbe Struktur:	braun gewolkt
Farbspiel:	● ● ○ ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ● ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ○ ○
Belastbarkeit:	● ● ● ● ○
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Nein
Herkunft:	Türkei



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberflächen: geschliffen	60 40 3	15,8 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	römischer Verband DAVID TYP B	15,8 qm
Trittstufen	Oberflächen: geschliffen	122 35 3	32 Stk.
	Kanten: gesägt getrommelt		
	Längskante: Rundstab (r=1,5cm)		
Blockstufen	Oberflächen: geschliffen gebürstet	100 35 15	8 Stk.
	Kanten: geschliffen gefast		
Mauerverblender	Sichtseite: spaltrau getrommelt	20-40 5 2-2,5	21 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	20-40 10 2-2,5	21 qm
	Fixe Längen: 20 30 40 cm	20-40 15 2-2,5	21 qm
Pflastersteine	Oberflächen: gesägt getrommelt	10 10 8	7,3 qm
	Seitenkanten: 2x spaltrau 2x gesägt		600 Stk.
Leistensteine	Oberflächen: allseits geschliffen	100 20 8	30 Stk.
	Kanten Köpfe: geschliffen gefast	100 25 8	20 Stk.
Zuschnittware	Oberflächen: ungefüllt geschliffen		
- Tritt- & Setzstufen	Stärken	2 3 cm	
- Fensterbänke			
- Abdeckplatten			



SILVER

Gesteinsart:	Travertin
Qualität:	Premium locharm
Farbe Struktur:	silbergrau gewolkt
Farbspiel:	● ● ● ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ● ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ○ ○
Belastbarkeit:	● ● ● ● ○
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Nein
Herkunft:	Türkei



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geschliffen	60 40 3	15,8 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	60 60 3	12,2 qm
		90 60 3	16,2 qm
		römischer Verband DAVID TYP B	15,8 qm
Trittstufen Poolplatten	Oberfläche: geschliffen	122 35 3	32 Stk.
	Kanten: gesägt getrommelt		
	Längskante: Rundstab (r=1,5cm)		
Blockstufen	Oberflächen: geschliffen gebürstet	100 35 15	8 Stk.
	Kanten: geschliffen gefast		
Mauersteine	2 Sichtseiten: spaltrau getrommelt	30-50 7.5 18-20	3,75 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	30-50 15 18-20	3,75 qm
	Fixe Längen: 30 40 50 cm	30-50 22.5 18-20	3,37 qm
Mauerverblender	Sichtseite: spaltrau getrommelt	20-40 5 2-2,5	21 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	20-40 10 2-2,5	21 qm
	Fixe Längen: 20 30 40 cm	20-40 15 2-2,5	21 qm
Mauerabdeckungen	Längskanten: spaltrau getrommelt	100 30 6	32 Stk.
	Oberfläche: gestockt gebürstet		



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Pflastersteine	Oberflächen: gesägt getrommelt Seitenkanten: 2x spaltrau 2x gesägt	10 10 8	7,3 qm 600 Stk.
	Oberfläche: geschliffen sonstige Flächen: gesägt getrommelt	8 8 6.2	7,2 qm 1000 Stk.
Leistensteine	Oberflächen: allseits geschliffen	100 20 8	30 Stk.
	Kanten Köpfe: geschliffen gefast	100 25 8	20 Stk.
Zuschnittware	Oberflächen: ungefüllt geschliffen		
- Tritt- & Setzstufen	Stärken 2 3 cm		
- Fensterbänke			
- Abdeckplatten			



Notizen:

VANILLA VC

Gesteinsart:	Travertin
Qualität:	Premium
Farbe Struktur:	beige liniert
Farbspiel:	● ● ○ ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ○ ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ○ ○
Belastbarkeit:	● ● ● ○ ○
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Nein
Herkunft:	Türkei




Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geschliffen gebürstet	80 20 3	15,8 qm
	Kanten: gesägt gefast	80 40 3	12,2 qm
		120 40 3	16,2 qm
Blockstufen	Oberflächen: geschliffen gebürstet	100 35 15	8 Stk.
	Kanten: geschliffen gefast		



Notizen:

APOLLON

Gesteinsart:	Kalkstein
Qualität:	Premium
Farbe Struktur:	elfenbein feinkörnig
Farbspiel:	● ○ ○ ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ○ ○ ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ○ ○
Belastbarkeit:	● ● ● ○ ○
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Nein
Herkunft:	Türkei



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geschliffen	60 40 3	15,8 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	römischer Verband DAVID TYP B	15,8 qm
Trittstufen Poolplatten	Oberfläche: geschliffen	122 35 3	32 Stk.
	Kanten: gesägt getrommelt		
	Längskante: Rundstab (r=1,5cm)		
Mauersteine	2 Sichtseiten: spaltrau getrommelt	30-50 7.5 18-20	3,75 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	30-50 15 18-20	3,75 qm
	Fixe Längen: 30 40 50 cm	30-50 22.5 18-20	3,37 qm
Mauerverblender	Sichtseite: spaltrau getrommelt	20-40 5 2-2,5	21 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	20-40 10 2-2,5	21 qm
	Fixe Längen: 20 30 40 cm	20-40 15 2-2,5	21 qm
Mauerabdeckungen	Längskanten: spaltrau getrommelt	100 30 6	32 Stk.
	Oberfläche: gestockt gebürstet		
Pflastersteine	Oberflächen: gesägt getrommelt	10 10 8	7,3 qm
	Seitenkanten: 2x spaltrau 2x gesägt		600 Stk.
	Oberfläche: geschliffen sonstige Flächen: gesägt getrommelt	8 8 6.2	7,2 qm 1000 Stk.



SEASHELL

Gesteinsart:	Kalkstein
Qualität:	Premium
Farbe Struktur:	hellgelb feinkörnig
Farbspiel:	● ● ○ ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ● ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ● ○
Belastbarkeit:	● ● ● ● ○
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Nein
Herkunft:	Türkei



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: gestrahlt gebürstet	80 20 3	15,8 qm
	Kanten: gesägt handbekanntet	80 40 3	12,2 qm
		120 40 3	16,2 qm
Trittstufen Poolplatten	Oberfläche: gestrahlt gebürstet	122 35 3	32 Stk.
	Kanten: gesägt handbekanntet		
	Längskante: Rundstab (r=1,5cm)		
Blockstufen	Oberflächen: gestrahlt gebürstet	100 35 15	8 Stk.
	Kanten: geschliffen gefast		
Mauersteine	2 Sichtseiten: spaltrau getrommelt	30-50 7.5 18-20	3,75 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	30-50 15 18-20	3,75 qm
	Fixe Längen: 30 40 50 cm	30-50 22.5 18-20	3,37 qm
Mauerverblender	Sichtseite: spaltrau getrommelt	20-40 5 2-2,5	21 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	20-40 10 2-2,5	21 qm
	Fixe Längen: 20 30 40 cm	20-40 15 2-2,5	21 qm
Mauerabdeckungen	Längskanten: spaltrau getrommelt	100 30 6	32 Stk.
	Oberfläche: gestockt gebürstet		



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Pflastersteine	Oberfläche: gestrahlt getrommelt Seitenkanten: 2x spaltrau 2x gesägt	10 10 8	7,3 qm 600 Stk.
	Oberfläche: geschliffen sonstige Flächen: gesägt getrommelt	8 8 6.2	7,2 qm 1000 Stk.
Leistensteine	1 OF 1 Kante: gestrahlt gebürstet	100 20 8	30 Stk.
	sonst. Flächen: geschliffen gefast	100 25 8	20 Stk.



Notizen:

LEMON

Gesteinsart:	Muschelkalk
Qualität:	Premium locharm
Farbe Struktur:	gelbbeige gewolkt
Farbspiel:	● ● ● ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ○ ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ○ ○
Belastbarkeit:	● ● ● ○ ○
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Nein
Herkunft:	Türkei



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geschliffen	24.7 24.7 3	12,9 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	49.7 24.7 3	13,0 qm
		49.7 49.7 3	12,9 qm
		74.7 49.7 3	13,0 qm
		römischer Verband GOLIAT TYP E	13,5 qm
Trittstufen Poolplatten	Oberfläche: geschliffen	122 35 3	32 Stk.
	Kanten: gesägt getrommelt		
	Längskante: Rundstab (r=1,5cm)		
Blockstufen	Oberflächen: geschliffen gebürstet	100 35 15	8 Stk.
	Kanten: geschliffen gefast		
Mauerverblender	Sichtseite: spaltrau getrommelt	20-40 5 2-2,5	21 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	20-40 10 2-2,5	21 qm
	Fixe Längen: 20 30 40 cm	20-40 15 2-2,5	21 qm
Pflastersteine	Oberflächen: gesägt getrommelt	10 10 8	7,3 qm
	Seitenkanten: 2x spaltrau 2x gesägt		600 Stk.



FOSSIL GOLD

Gesteinsart:	Muschelkalk
Qualität:	Premium locharm
Farbe Struktur:	goldgelb gewolkt
Farbspiel:	● ● ○ ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ● ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ○ ○
Belastbarkeit:	● ● ● ○ ○
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Nein
Herkunft:	Türkei



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geschliffen gebürstet	80 20 3	15,8 qm
	Kanten: gesägt gebürstet	80 40 3	12,2 qm
		120 40 3	16,2 qm
Trittstufen Poolplatten	Oberfläche: geschliffen gebürstet	122 35 3	32 Stk.
	Kanten: gesägt gebürstet		
	Längskante: Rundstab (r=1,5cm)		
Blockstufen	Oberflächen: geschliffen gebürstet	100 35 15	8 Stk.
	Kanten: geschliffen gefast		
Mauerverblender	Sichtseite: spaltrau getrommelt	20-40 5 2-2,5	21 qm
	Kanten: gesägt getrommelt	20-40 10 2-2,5	21 qm
	Fixe Längen: 20 30 40 cm	20-40 15 2-2,5	21 qm
Pflastersteine	Oberflächen: gesägt getrommelt	10 10 8	7,3 qm
	Seitenkanten: 2x spaltrau 2x gesägt		600 Stk.



SILVER GREY

Gesteinsart:	Quarzit
Qualität:	Premium
Farbe Struktur:	stahlgrau gewolkt
Farbspiel:	● ● ○ ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ● ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ● ●
Belastbarkeit:	● ● ● ● ●
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Ja
Herkunft:	Indien



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geflammt gebürstet	80 40 3	10,2 qm
	Kanten: gesägt gefast	90 60 3	16,2 qm
Mauerverblender	Sichtseite: spaltrau	30-60 10 1,5-2,0	21 qm
	Kanten: gesägt	30-60 15 1,5-2,0	21 qm
	Fixe Längen: 30 40 60 cm		
Zuschnittware	Oberflächen: geschliffen gebürstet		
- Tritt- & Setzstufen	gefiammt gebürstet		
- Fensterbänke			
- Abdeckplatten	Stärken 2 3 cm		



MATRIX

Gesteinsart:	Quarzit mit Muskoviten
Qualität:	Premium
Farbe Struktur:	stahlgrau gewolkt
Farbspiel:	● ● ○ ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ● ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ● ●
Belastbarkeit:	● ● ● ● ●
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Ja
Herkunft:	Indien



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geflammt gebürstet	80 40 3	10,2 qm
	Kanten: gesägt gefast	90 60 3	16,2 qm
Mauerverblender	Sichtseite: spaltrau	30-60 10 1,5-2,0	21 qm
	Kanten: gesägt	30-60 15 1,5-2,0	21 qm
	Fixe Längen: 30 40 60 cm		
Zuschnittware	Oberflächen: geschliffen gebürstet		
- Tritt- & Setzstufen	gefiammt gebürstet		
- Fensterbänke			
- Abdeckplatten	Stärken 2 3 cm		



JUPARANA COLOMBO

Gesteinsart:	Migmatit (Hartgestein)
Qualität:	Premium
Farbe Struktur:	flieder grau gebändert
Farbspiel:	● ● ● ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ● ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ● ○
Belastbarkeit:	● ● ● ● ●
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Ja
Herkunft:	Indien



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geflammt gebürstet	80 40 3	9,6 qm
	Kanten: gesägt gefast	90 60 3	10,8 qm
Zuschnittware	Oberflächen: poliert		
- Tritt- & Setzstufen	geschliffen		
- Fensterbänke	geschliffen gebürstet		
- Abdeckplatten	geflammt gebürstet		
	Stärken 2 3 cm		



Notizen:

MULTICOLOR RED

Gesteinsart:	Migmatit (Hartgestein)
Qualität:	Premium
Farbe Struktur:	rotbraun schwarz geb.
Farbspiel:	● ● ○ ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ● ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ● ○
Belastbarkeit:	● ● ● ● ●
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Ja
Herkunft:	Indien



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geflammt gebürstet Kanten: gesägt gefast	80 40 3	9,6 qm
Zuschnittware	Oberflächen: poliert - Tritt- & Setzstufen: geschliffen - Fensterbänke: geschliffen gebürstet - Abdeckplatten: geflammt gebürstet Stärken: 2 3 cm		



Notizen:

IVORY BROWN

Gesteinsart:	Granulit (Hartgestein)
Qualität:	Premium
Farbe Struktur:	elfenbein rot gebändert
Farbspiel:	● ● ● ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ● ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ● ○
Belastbarkeit:	● ● ● ● ●
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Ja
Herkunft:	Indien



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geflammt gebürstet Kanten: gesägt gefast	80 40 3	9,6 qm
Zuschnittware	Oberflächen: poliert - Tritt- & Setzstufen: geschliffen - Fensterbänke: geschliffen gebürstet - Abdeckplatten: geflammt gebürstet Stärken: 2 3 cm		



Notizen:

PARADISO BASH

Gesteinsart:	Migmatit (Hartgestein)
Qualität:	Premium
Farbe Struktur:	grau braun gebändert
Farbspiel:	● ● ○ ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ● ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ● ○
Belastbarkeit:	● ● ● ● ●
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Ja
Herkunft:	Indien



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geflammt gebürstet Kanten: gesägt gefast	80 40 3	9,6 qm
Zuschnittware	Oberflächen: poliert - Tritt- & Setzstufen: geschliffen - Fensterbänke: geschliffen gebürstet - Abdeckplatten: geflammt gebürstet Stärken: 2 3 cm		



Notizen:

VISKONT WHITE

Gesteinsart:	Gneis (Hartgestein)
Qualität:	Premium
Farbe Struktur:	weiß grau gebändert
Farbspiel:	● ● ○ ○ ○
Reinigungsfähigkeit:	● ● ● ● ○
Rutschfestigkeit:	● ● ● ● ○
Belastbarkeit:	● ● ● ● ●
Frostbeständigkeit:	Ja
Tausalzbeständigkeit:	Ja
Herkunft:	Indien



Artikel	Beschreibung	Größe [cm]	VPE
Terrassenplatten	Oberfläche: geflammt gebürstet	80 40 3	9,6 qm
	Kanten: gesägt gefast	90 60 3	10,8 qm
Zuschnittware	Oberflächen: poliert		
- Tritt- & Setzstufen	geschliffen		
- Fensterbänke	geschliffen gebürstet		
- Abdeckplatten	geflammt gebürstet		
	Stärken 2 3 cm		



Notizen: